

**Детриспей**  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Состав флакона (30 мл):	Состав 1 вспрыска	% от РУСП*
Активные вещества	Количество в мг	
Оксид цинка -2.533г (в том числе цинк-633 мг)	2,5 мг	16,6
Сухой витамин D3 -1.267г (холекальциферол -3,17 мг)	12,50 мкг	250**
вспомогательные вещества: вода очищенная (растворитель), глицерин (растворитель) микрокристаллическая целлюлоза (стабилизатор), аромат малины (ароматизатор), ксантановая камедь (стабилизатор), сорбат калия (консервант)		

\*TP ТС 022/2011, Приложение 2

\*\* не превышает верхний допустимый уровень. ЕСЭГТ, Приложение 5.

**ОПИСАНИЕ:**

**Детриспей** - современная сбалансированная формула в виде орального спрея, содержит холекальциферол — форму витамина D с наилучшей усвоемостью, а также цинк в липосомальной форме, обеспечивающий высокую биодоступность.

**Детриспей** помогает восполнить недостаток витамина D и цинка, укрепляет иммунитет, поддерживает плотность костной ткани и способствует оптимальному функционированию нервной и сердечно-сосудистой систем.  
Подходит для взрослых и детей с 1 года.

Благодаря современной спрей-форме, активные компоненты быстро всасываются через слизистую оболочку полости рта, поступая непосредственно в системный кровоток. Это позволяет избежать раздражения желудочно-кишечного тракта и повысить биодоступность компонентов — особенно важно для людей с нарушением пищеварения или трудностями при проглатывании таблеток.

**Витамин D3 (холекальциферол)** — это форма витамина D, необходимая для регуляции кальциевого обмена, целостности зубной эмали и общего самочувствия. Также способствует поддержанию стабильного артериального давления и положительно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы.

**Цинк** — важный микроэлемент, участвующий в модуляции иммунной функции, регуляции гормонального фона, процессе заживления тканей, а также в метаболических и антиоксидантных реакциях организма.

**Липосомальная форма цинка** обеспечивает эффективную защиту и доставку минерала в клетки организма. Мельчайшие липосомы, состоящие из фосфолипидов, обеспечивают высокую степень абсорбции и минимизируют риск раздражения со стороны ЖКТ.

**Преимущества Детриспей:**

- 500 МЕ витамина D3 и 2,5 мг липосомального цинка в одной дозе (1 вспрыск);
- Обеспечивает быстрое и эффективное всасывание через слизистую оболочку полости рта;
- Приятный малиновый вкус;
- Не содержит глюкозу, может использоваться лицами с сахарным диабетом;
- Удобная форма — флакон рассчитан более чем на 3 месяца ежедневного применения;

- Подходит при чувствительности ЖКТ и затруднении проглатывания капсул.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- при недостаточном поступлении витамина D и цинка с пищей;
- для поддержания функционального состояния костей, мышц и зубов;
- для укрепления иммунной функции;
- при повышенном риске дефицита витамина D<sub>3</sub> и цинка (в том числе в пожилом возрасте, при диетических ограничениях, в зимнее время);
- при нарушениях всасывания или непереносимости традиционных форм добавок;
- как поддержка при хронической усталости, мышечной слабости, ухудшении настроения;
- в составе комплексной профилактики остеопороза и нарушений иммунитета,
- в период беременности и лактации — для дополнительной поддержки организма матери и правильного развития плода.

### **ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ на 100г:**

Белки- 0 г.

Жиры- 32,5 г.

Углеводы- 0,71 г.

Энергетическая ценность: 295,34/1235,7 ккал/кДж

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Взрослым и детям с 1 года — по впрыску в ротовую полость или на внутреннюю сторону щеки. Перед использованием флакон тщательно встряхнуть.

Одна доза (1 впрыск) содержит:

- витамин D<sub>3</sub> — 500 МЕ (12,5 мкг),
- цинк — 2,5 мг.

Рекомендуемая суточная дозировка зависит от возраста и потребности организма.

См. таблицу ниже:

Возраст	Витамин D <sub>3</sub> (рекомендуемая суточная дневная норма и максимально допустимый уровень потребления)	Цинк (рекомендуемая суточная дневная норма и максимально допустимый уровень потребления)	Рекомендованная доза в спреях	Примечание
1–3 года	600 ЕД - 2500 ЕД	3 мг	1 впрыск (500 МЕ / 2,5 мг)	в зависимости от уровня дефицита, сезона и рациона
4–7 лет	600 ЕД - 3000 ЕД	5 мг	1 - 2 впрыска	в зависимости от уровня дефицита, сезона и рациона
7–11 лет	600 ЕД - 4000 ЕД	8 мг	2 - 3 впрыска	в зависимости от уровня дефицита,

				сезона и рациона
12–17 лет	600 ЕД - 4000 ЕД	9 мг	3 - 4 впрыска	в зависимости уровня дефицита, сезона и рациона
18 и более лет	600 ЕД - 4000 ЕД	9 – 11 мг	3 - 4 впрыска	в зависимости уровня дефицита, сезона и рациона
Беременные и кормящие	600 ЕД - 4000 ЕД	11 – 12 мг	3 - 4 впрыска	в зависимости уровня дефицита, сезона и рациона

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

- повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не рекомендуется применять БАД в качестве замены разнообразного сбалансированного питания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением хорошо взболтать. При возникновении реакций гиперчувствительности на фоне использования данного продукта следует прекратить дальнейшее использование и обратиться к врачу. В гигиенических целях рекомендуется использовать пероральный спрей только одному человеку.

**УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:** Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом месте при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте!

**ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:**

Флакон 30 мл с распылителем в картонной коробке вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 36 месяцев. Не принимать по истечении срока годности.

Производитель:  
Esensa d.o.o. Belgrade  
Slobodna Zona Beograd, Viline Vode bb,  
11000 Белград, Сербия

Держатель СГР:  
SPEY MEDICAL LTD.,  
Lynton House 7-12 Tavistock Square, WC1H 9LT  
Лондон, Великобритания

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей

по качеству продукции (товара):  
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)  
050045, РК, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, дом 7,  
ЖК «Нурлы Тай», блок 5А, офис 247,  
тел: +7 (727) 978 69 71, E-mail: cepheusmedical@gmail.com